

登園届

登園の際には、下記の届け出の提出をお願いします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登園届 (保護者記入)			
東江保育園 園長 島袋 好 殿			
		クラス: _____	
		園児名: _____	
令和	年	月	日
医療機関名「		」において、	
病名「		」と診断され病状が回復し、	
集団生活に支障がない状態と判断しましたので登園いたします。			
登園日付	令和	年	月
			日
保護者名			印

保育所は、入園児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。

保育所入所児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の判断にしたがい、登園届の提出をお願いいたします。なお、保育所での集団生活に対応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

登園時 ()
保育士名 ()

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

病名	潜伏期間	主要症状	登園のめやす
溶連菌感染症	2～5日	高熱、のどの痛み、嘔吐、腹痛、頭痛を起すことがある。手足や体に発疹が出始め、舌はイチゴのようにぶつぶつになる。	抗菌内服後 24～48 時間経過していること。
マイコプラズマ肺炎	2～3週間	咳が長期にわたって続き、夜間や早朝に強くなる。発熱、のどの痛み、鼻症状、頭痛が見られる。	発熱や激しい咳がおさまっていること。
手足口病	3～6日	指、手のひら、足の裏、唇やほほの内側、舌などに白い水泡の発疹がでる。	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。
伝染性紅斑 (リンゴ病)	4～14日	両側の頬が発赤し、その後 1～4 日で体幹・四肢にも紅斑がでる。	全身症状が良いこと。
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタウイルス等)	1～3日	突然の激しい嘔吐が現れ、下痢のため脱水になりやすい。ロタウイルスでは便が白っぽく酸臭がある。	嘔吐、下痢等の症状がおさまり普段の食事がとれること。
ヘルパンギーナ	3～6日	突然の高熱、口蓋垂 (のどちんこ) の上に多数の小水泡ができる。	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。
RS ウイルス ヒトメタニューモウイルス	4～6日	発熱、鼻水、咳、ゼーゼーなどの風邪症状。乳児では重症になりやすい。	呼吸器症状が消失し、全身症状が良いこと。
帯状疱疹	不定	神経に沿って小さく透明な水ぶくれができる。痛みは皮膚の症状と一緒に消えていく。	全ての湿疹が痂皮化してから。
突発性発しん	9～10日	高熱が 3～5 日間継続したあと、解熱とともに発疹がでる。	解熱し機嫌が良く全身症状が良いこと。
とびひ	2～10日	透明な水泡ができ、白く濁っている。水泡は破れやすく、かゆみがある。	膿疱が消失するまで家庭保育が望ましい。
インフルエンザ	1～3日	突然の高熱や強い頭痛、咽頭痛や咳、嘔吐、食欲不振、下痢、関節痛、全身倦怠感など。	※専用の届出書に体温等記入して提出。
新型コロナウイルス感染症	平均 3 日	発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常など	※専用の届出書に体温等記入して提出。